

Calle de L'Horta, 8 - Naves 1 y 2 08750 Molins de Rei ,Barcelona Telfs.: +34 936 801 315 info@griferiasgalindo.com


#### **FICHA TÉCNICA**

# **Grifo bidet Nitro cromo**

Grifo monomando bidet para instalación en repisa.







# CARACTERÍSTICAS

- Cartucho: Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 25 mm.
- Caudal: Caudal 10,9 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Entrada y salida: Entrada G3/8 hembra.
- Presión minima de uso: Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Temperatura admisible: Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

### **MODELO**

### **ACCESORIOS**

Ref: 5247000 Cromo

Ref: meca-48
Ref: 95200
Ref: lati-13
Ref: aire-18crcr

# **NORMATIVA**

certificado iso 9001 diseno acorde a en 817 griferia sanitaria mezcladores mecanicos pn 10 especificaciones tecnicas generales pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo co

www.griferias galindo.com